ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Σ1	ΣΤΗΛΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ
Σ1	ΣΤΗΛΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΕ ΑΜΕΣΟ ΑΕΡΙΣΜΟ
Σ1	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΤΗΛΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Υ1	ΣΤΗΛΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
	ΣΙΦΩΝΙ ΟΜΒΡΙΩΝ
	ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΟΣΜΩΤΑΠΔΑ
	ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟΚΡΙΤΗΣΙΤΗΡΑ & ΕΛΑΣΤΙΚΑΙΔΡΗΣΙΤΗΡΑ
	ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
	SHUNT ΑΠΛΟ 26x26
	ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΤΛΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ
	ΣΩΛΗΝΟΣΤΟΜΙΟ
	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΖΕΣΤΟΥ & ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΥΣΗΣΟΣ ΑΕΡΑΝΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ
	ΜΟΝΙΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΒΑΝΑ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
	ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΚΡΟΗ
	ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
	ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ 5/8" ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ DN20
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
	ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦ.
	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ
	ΚΡΟΥΝΟΣ ΑΠΨΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ 19mm

ΠΑΧΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΖΝΧ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ λ=0,040W/mK, στους 20°C

ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ		ΜΕ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ
ΜΕΧΡΙ DN 20	9mm	ΜΕΧΡΙ DN 50	19mm
ΑΠΟ DN25 ΜΕΧΡΙ DN40	11mm	ΑΠΟ DN63 ΜΕΧΡΙ DN100	21mm
ΑΠΟ DN50 ΜΕΧΡΙ DN80	13mm	ΑΠΟ DN63 ΜΕΧΡΙ DN100	25mm
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ DN80	19mm	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ DN100	

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΘΕΣΗ: ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ - Δ.Δ.ΥΔΡΟΥΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΜΕΛΕΤΗ: Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΥΑ03

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Π. ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΥΓΗΣ 57 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 171 22 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 9317000 FAX: 210 9323110
ΑΦΜ: 097702010 ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ